

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
в городе Ангарске и Ангарском районе

665808, Иркутская область, г. Ангарск, 95 квартал, дом 17

Предписание № 2/293
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«09» декабря 2014 г.

г. Ангарск

Главным специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе Филипповой Татьяной Ивановной при обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 54, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 31.

Руководитель: Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 54 Лукач Ольга Николаевна (акт проведения плановой выездной проверки № 395 от «05» декабря 2014 г.), рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Территория МБДОУ детский сад комбинированного вида № 54 по всему периметру ограждена сеткой-рабицей, которая частично разрушена от длительной эксплуатации, в особенности со стороны дома №16. Что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Профилактическая обработка от грызунов осуществлялась в течение 2014 г. ИП Ладейщиков А.Ю., договор №26-2014 от 20.12.2013 г., в котором определена периодичность оказания услуг по дератизации и дезинсекции. Периодичность проведения обработки: дератизация и дезинсекция 4 раза в год (ежеквартально), акарицидная обработка прилегающей территории 1 раз в год. Что является нарушением пп. 2.3., 2.4. СанПиН 3.5.3.1129-02.

3. В спальнях групп №9, №10, №12, №13, в служебном туалете отделка потолков, стен отслаивается и сыпается, что препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. В спальнях групп №4 и №5 линолеум разошелся по швам, что создает травмоопасную ситуацию для детей и персонала и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. На пищеблоке на границе горячего и мясо-рыбного цеха установлена 1 раковина для мытья рук персонала при приготовлении пищи в горячем цехе, она же используется для мытья рук персонала при работе в мясо-рыбном цехе. Раковина оборудована смесителем с обычным кистевым управлением, что не исключает контаминацию рук персонала патогенными микроорганизмами при приготовлении пищи. Что не отвечает требованиям п. 13.8 СанПиН 2.4.1.

6. Для обработки кухонной посуды установлена односекционная бытовая ванна, что не отвечает требованиям п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. На момент проверки картофелеочистительная машина в неисправном состоянии, покрыта пятнами ржавчины, пол овощного цеха залит водой, что не отвечает требованиям п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. На пищеблоке метлахская плитка на полу имеет сколы, выбоины, щели, что препятствует проведению качественной влажной уборки и является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. В помещении «калориферной» требуется проведение ремонта, т.к. стены имеют видимые сильные загрязнения, отслоение известкового покрытия, пятна затопления.

10. При экспертизе личных медицинских книжек выявлены нарушения п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно:

- Иванова Александра Вильгельмовна – повар, дата прохождения последнего периодического медицинского осмотра 26.05.2014 г., отсутствует лабораторное обследование на стафилококк;

- Кузьмук Анна Юрьевна – повар, дата прохождения последнего периодического медицинского осмотра 28.05.2014 г., отсутствует лабораторное обследование на стафилококк, консультация врача-психиатра и врача-нарколога;

- Кузьмина Валентина Владимировна – повар, дата прохождения последнего периодического медицинского осмотра 27.05.2014 г., отсутствует лабораторное обследование на стафилококк;

- Примакова Анастасия Александровна – шеф-повар, дата прохождения последнего периодического медицинского осмотра 03.06.2014 г., отсутствует лабораторное обследование на стафилококк;

- Портнова Надежда Аркадьевна – кухработник, дата прохождения последнего периодического медицинского осмотра 26.05.2014 г., отсутствуют лабораторные обследования на стафилококк, брюшной тиф;

- отсутствуют консультации врача-психиатра и врача-нарколога у следующих работников детского учреждения: Емельянова Л.В. (воспитатель), Быргазова А.Т. (воспитатель), Башкатова И.В. (воспитатель), Ошутина Т.А. (музыкальный работник), Епифанцев Б.Л. (сторож), Еранская Е.В. (младший воспитатель), Гудкова Н.В. (младший воспитатель), Конарева Г.И. (младший воспитатель); Лопатина О.А. (делопроизводитель), Ширяева О.А. (младший воспитатель), Ворфоломеева Н.И. (младший воспитатель), Шелопугина Е.А. (воспитатель);

- У воспитателя Шелопугиной Е.А. истек срок прохождения гигиенической подготовки и аттестации (до 28.10.2013 г.).

Что является нарушением п.19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте 21 октября 2011, № 22111).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **требую:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1. ✓	Восстановить ограждение территории детского учреждения (п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).	До 10.12.2015 г.
2. ✓	Кратность проведения санитарно-профилактических мероприятий силами специализированных учреждений обеспечить в соответствии требований пп. 2.3., 2.4. СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»	До 10.03.2015 г.

3.	✓ В целях выполнения требований п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, провести ремонты в спальнях групп №9, №10, №12, №13, в служебном туалете, лестничных маршах и др.	До 10.12.2015 г.
4.	✓ В целях выполнения требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, в спальнях групп №4 и №5 устранить дефекты в напольном покрытии	До 10.12.2015 г.
5.	✓ В целях выполнения требований п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в мясо-рыбном цехе установить раковину для обработки рук.	До 10.12.2015 г.
6.	✓ В целях выполнения требований п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 заменить односекционную бытовую ванну для обработки кухонной посуды на 2-хсекционную	До 10.12.2015 г.
7.	✓ В целях выполнения требований п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить замену картофелеочистительной машины	До 10.12.2015 г.
8.	✓ В целях выполнения требований п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, провести ремонт полового покрытия на пищеблоке	До 10.12.2015 г.
9.	✓ В целях выполнения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, провести ремонт в «калориферной».	До 10.12.2015 г.
10.	– В целях выполнения требований п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить обследование персонала пищеблока на стафилококк при прохождении периодического медицинского осмотра	До 10.12.2015 г.
11.	– В целях выполнения требований приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте 21 октября 2011, № 22111), обеспечить проведение консультации врачом-психиатром и врачом-наркологом всех специалистов детского учреждения при прохождении периодического медицинского осмотра.	До 10.12.2015 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 54.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17, каб. № 19 в установленные сроки.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области
в г. Ангарске и Ангарском районе



Филиппова Т.И.

(подпись)

(ФИО)

Копию получил «10» 12 2014 г.


(подпись ответственного лица)